

IGIS DTV

Dekoratīvais apmetums

- Viegli uzklājama
- Stingri pieķeras minerālu substrātiem
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

LIETOŠANA

Lietošanai gatavs dekoratīvais akrila kopolimēra iekštelpu apmetums ar dabīgā marmora granulām.

Dekoratīvai minerālvirsmu, piemēram, betona, apmetuma, ķieģeļu mūra, ģipškartona plākšņu utt. apdarei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabīlai un tīrai. Uzklājiet virsmai IGIS TEX grunti.

APMETUMS

Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Uzklāt apmetuma kārtu tādā biezumā, kas vienāds ar lielāko graudu lielumu, un izlīdzināt. Kad apmetums neļp pie instrumenta, izlīdzināt virsmu ar atbilstošas tekstūras poliuretāna vai plastmasas plāksni. Apmetuma žūšanas laikā izvairīties no caurvēja.

Darba instrumenti: lāpstiņa, izsmidzinātājs

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

Pārklāšanas apjoms: 1,5–2 kg/m²

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): žūšanas laiks – 24 stundas. Apmetums pilnībā nožūst un spēj izturēt slodzi 2–3 dienu laikā.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	iekšdarbiem
Saistviela:	akrila kopolimērs
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums:	1,83–1,98 kg/dm ³
pH:	8,3–9,3
Gaistošo organisko savienojumu (GOS):	<8 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa:	61,5–71,0 % (atkarībā no apmetuma veida)
Adhēzija pēc 28 dienām:	≥0,3 MPa EN 1542
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
Iesaiņojums:	17 kg spaiņi

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījusi produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciūnas "IGIS" īpašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

