

## 1. OSA AINE/SEGU JA ETTEVÖTTE/ETTEVÖTJA IDENTIFITSEERIMINE

**Aine/segunimi:** Taktika B.

**Kemikaali kasutus:** ühtlustab imendumist mineraalpindele (betoon, krohv, pahtel, kivi, kipsplaat, värvitud tapeet jms) enne värvimist vesialusel dispersioonvärviga.

**Kasutuspiirangud:** ärge kasutage muudel eesmärkidel.

**Tootja:** füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS".

**Address:** Tinklu str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu

**Telefon:** +370 684 72323

**Veebisait:** <http://www.igis.lt>

**Ohutuskaardi eest vastutava isiku volitatud esindaja e-post:** [laboratorija@igis.lt](mailto:laboratorija@igis.lt).

**Hädaabitelefoni:** Terviseameti murgistusteabekeskus 24/7: telefon: +372 794 3794, 16662, veebisait: <https://www.16662.ee/et>

## 2. OSA OHTUDE MÄÄRATLEMINE

**Klassifitseerimine ja märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:** ei ole klassifitseeritud.

**Füüsilistest ja keemilistest omadustest tulenevad ohud:** toode on mitte-kergsüttiv, mitte-plahvatusohtlik.

**Ohud inimeste tervisele ja võimalikud tagajärjed:** segu on hinnatud arvutustega ja klassifitseeritud kui tavatingimustes inimeste tervisele ohutu (vt 8. ja 11. osa).

**Ohud keskkonnale ja võimalikud tagajärjed:** segu on klassifitseeritud kui keskkonnale ohutu (vt 12. osa).

**Ohumärgis:** puuduvad.

**Ohulaused:** puuduvad.

**Muud riskid: PBT ja vPvB hinnang:** vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale XIII ei loeta toodet (väga) püsivaks, (väga) bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.

**Lisateave ohtude kohta:** EUH208 - sisaldab klorometüülsotiasolooni ja metüülsotiasolooni (3:1), 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

EUH210 - Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Biotsiidide määrus (528/2012): sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu suhtega (3:1), mida kasutatakse säilitusainena säilitustoodetes vastavalt määruse (EL) 528/2012 biotsiidsete toodete kohta artikli 58 paragrahvile 3.

**Hoiatuslaused:**

P102 - hoidke lastele kättesaamatu.

P273 - Vältida sattumist keskkonda.

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P305+P35+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist.

P333+P313 - Nahaärrituse või lööbe korral pöörduda arsti poole.

P337+P313 - Kui silmade ärritus ei möödu, pöörduda arsti poole.

**Täiendavad laused:** kaitske külmumise eest.

## 3. OSA KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

**Empiiriline (molekul) valem, molekulmass:** puuduvad. See toode on segu.

**Keemiline iseloomustus:** valge või värviline vedelik, mis koosneb vesialusel akrüülkopolümeerdispersioonist, mineraalsetest täiteainetest, pigmentidest, antiseptikust ja teistest sihitud lisanditest ning veest.

**Ohtlikud komponendid:**

| Kemikaali nimi  | CAS Nr.    | EINECS/<br>ELINCS Nr. | Kontsentratsioon<br>(massi %) | Klassifikatsioon <sup>1)</sup>  |
|---|------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni   | 2634-33-5  | 220-120-9             | <0,025                        | Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                     |
| 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu suhtega (3:1) | 55965-84-9 | -                     | <0,0015                       | Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314, Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1 H410, Skin Sens. 1A, H317 |

<sup>1)</sup> Ohulauseid vt 16. osast.

**4. OSA ESMAABIMEETMED**

**Üldteave:** kõigil juhtumitel, kui esineb kahtlusi või sümptomeid, võtke ühendust arstiga. Kui kannatanu kaotab teadvuse, ärge andke juua ega süüa. Paigutage teadvuseta inimene küljele, tagades hingamisteede avatuse. Lõdvendage kitsaid riideid, nt kraed, lipsu, vööd või rihma. Pöörduge viivitamatult pädeva arsti poole.

**Sissehingamisel:** toimetage kannatanu värske õhu kätte, tagage vaikus. Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.

**Silma sattumisel:** loputage silmi viivitamatult vähemalt 15 minuti jooksul puhta voolava veega, tõstes aegajalt ülemist ja alumist silmalauku. Eemaldage kontaktläätsed. Ärrituse korral pöörduge arsti poole.

**Kokkupuude nahaga:** avatud pind pesta rohke vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel pöörduge arsti poole. Ärge kasutage naha pesemiseks lahusteid. Kui nahk kuivab, kasutage tavalisi nahka niisutavaid vahendeid.

**Allaneelamisel:** loputage suud veega. Toimetage kannatanu värske õhu kätte, hoidke soojas kohas, ärge häirige. Pöörduge arsti poole. Näidake selle toote pakendit või silti. Ärge kutsuge esile oksendamist.

**Kui tekib kahtlusi või tuvastatakse selle materjali toksilisus, tuleb viivitamatult ühendust võtta Mürgistusteabekeskusega.**

**5. OSA TULEKUSTUTUSMEETMED**

**Üldteave:** toode on mitte-kergsüttiv ja mitte-plahvatusohtlik.

**Sobivad tulekustutusvahendid:** tulekahju korral kasutage vee pihustamist, alkoholikindlat vahtu, kuiva kustutuspulbrit, süsinikdioksiidi CO<sub>2</sub>.

**Ebasobivad tulekustutusvahendid:** tugev veevool.

**Spetsiifilised ohud tule tõrjumisel:** puuduvad.

**Ohtlikud põlemissaadused:** põlemisel tekib tihe must suits, mis sisaldab ohtlikke gaase ja teisi lagunemis/põlemissaadusi: süsinikoksiide ja süsiniku mittetäieliku põlemise jälgi. Lisateave lagunemis/põlemissaaduste kohta on esitatud 10. osas.

**Tuletõrjajate erikaitsevahendid:** kandke mittesüttivat kaitseriietust, mis on valmistatud impregneeritud kangast, autonoomseid hingamisseadmeid (standard EN 469) positiivset rõhku tekitava täismaskiga.

**Muud juhised:** vältige tulekahjust pärinevate vedelike sattumist kanalisatsiooni ja veekogudesse.

## 6. OSA MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

**Isiklikud kaitsevahendid:** maha sattumise korral rakendage ettevaatusabinõusid vastavalt 7. ja 8. osale. Vältida sattumist nahale ja silma. Kasutage isikukaitsevahendeid. Põrand võib muutuda libedaks, esineb maha läinud tootel libastumise oht.

**Keskkonnakaitsemeetmed:** tagage, et maha läinud materjal ei levi keskkonda, ei satu pinnasesse, pinnavette, veekogudesse, õhku, ega kanalisatsioonivõrgustikku. Kui toode on sattunud keskkonda, teavitage piirkondlikku keskkonnateenistust.

**Puhastusprotseduurid:** vältige otsekontakti maha läinud materjaliga; võimaluse korral kõrvaldage leke. Kui leke on suur, ümbritsege peamine kogumiskoht valliga ja pumbake kogutud mass välja. Väiksemale kogusele maha läinud ainele puistake mittesüttivat absorbeerivat materjali, nt liiva, mulda, saepuru, ning koguge materjal sobivasse jäätmekonteinerisse. Peske saastunud pind veega. Ärge kasutage lahusteid. Koguge ja kõrvaldage jäätmed. Jäätmed tuleb kõrvaldada vastavalt jäätmekäitlusnõuetele (vt 13. osa).

## 7. OSA KÄITLEMINE JA HOIDMINE

**Kasutamine:** kasutage kruntvärvi vastavalt eesmärgile, nagu kirjeldatud tehniline kirjelduses. Järgige pakendil olevaid hoiatustähiseid. Kasutage 8. osas ettenähtud isikukaitsevahendeid. Vältige silma, hingamisteedesse, nahale ja rietele sattumist. Kruntvärv pihustamisel kasutage spetsiaalset aerosooli sisaldavat või tolmukindlat respiraatorit. Toote kasutamise, hoidmise või töötlemise kohtades on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Segage toodet enne kasutamist hoolikalt. Töö lõpetamisel tuleb toote pakend tihedalt sulgeda.

**Säilitamine:** hoidke temperatuuril +5 °C - +25 °C. Kaitske külmumise eest. Hoidke originaalpakendis, eemal otsesest päikesekiirgusest. Hoida kuivas, jahedas ja hästi õhutatud kohas, eemal kuumusest, leegist, ebasobivatest ainetest (vt 10. osa), toiduainetest ja jookidest. Avatud pakendid tuleb hermeetiliselt sulgeda ja hoida neid vertikaalselt, et toodet mitte maha ajada. Ärge hoidke toodet sildita pakendis.

**Kokkusobimatud kemikaalid:** kergsüttivad ained, oksüdeerivad ained, tugevad happed, tugevad leelised.

**Segu piirkogus, mida lubatakse ladustada ettenähtud tingimustel:** ei kohaldata.

**Pakkematerjalid:** originaal, nõuetekohaselt sildistatud, tihedalt suletud plastpakend.

## 8. OSA KOKKUPUUTE OHJAMINE NING ISIKUKAITSE

**Kokkupuute piirnormid. Ained, mis on segu komponendid, millele kehtivad töökeskkonna õhusisalduse piirnormid (RD):**

| Komponent        | CAS Nr     | Alus. Nimekiri. | Tüüp | Väärtus             | Märkmed |
|------------------|------------|-----------------|------|---------------------|---------|
| Titaandioksiid   | 13463-67-7 | HN 23:2011      | IPRD | 5 mg/m <sup>5</sup> |         |
| Propüleenglükool | 57-55-6    | HN 23:2011      | IPRD | 7 mg/m <sup>3</sup> |         |

*IPRD - pikaajalise kokkupuute piirnorm;*

*HN 23:2011 - Leedu hügieenistandard (norm) „Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas. Üldnõuded mõõtmisele ja mõjuhinnangule“;*

**Kokkupuute vältimine töökeskkonnas. Tehnilised meetmed:** kasutada ainult hea ventilatsiooniga kohtades, nii et kokkupuude ei ületa soovituslikke või kehtestatud norme.

**Isikukaitsevahendid.**

**Hingamisteede kaitsevahendid:** kasutada tuleb nõuetekohaseid hingamisteede kaitsevahendid, mis vastavad direktiivide 89/656/EMÜ ja 89/686/EMÜ nõuetele: maskid või poolmaskid orgaaniliste ainete aurude ja gaaside eest kaitsva filtriga (kaitsetase - A1 või A2 vastavalt LST EN 14387) või filtriga poolmaskid kaitseks gaaside eest FFA1 või FFA2 vastavalt LST EN 405. Lisaks kasutage pihustamisel filtreid vedelate aerosoolide vastu kaitsmiseks.

**Käte kaitsevahendid:** kasutage kemikaalikindlaid nitrilkkummist (NBR) kaitsekindaid, mis vastavad LST EN 374-1 nõuetele. Pärast tootega saastumist vahetage kindad viivitamatult.

**Silmade kaitse:** kasutage hästi istuvaid kaitseprille või kemikaalikindlat näomaski vastavalt EN 166 standardile.

**Naha kaitse:** isikukaitsevahendite valimisel tuleb arvesse võtta tehtavaid ülesandeid ja seotud riske.

**Hügieenimeetmed:** täitke hea tööstushügieeni tava reegleid. Pärast kemikaalide kasutamist peske enne söömist, suitsetamist, enne puhkepause ja pärast töö lõpetamist käed, käsivarred ja nägu. Ärge kandke määratud riideid.

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas:** Vt 6. ja 12. osa.

## 9. OSA FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

**Välimus** - vedelik

**Värvus** - valge

**Lõhn** - nõrk, spetsiifiline

**Vesinikuioonide kontsentratsioon, pH** - 8,0-9,0 (20 °C)

**Keemispunkt/keemivahemik, °C** - ~100

**Süttivusklass:**

**Isesüttimistemperatuur, °C** - puudub

**Leekpunkt, °C** - puudub

**Oksüdeerivad omadused** - puudub

**Külmumispunkt/sulamispunkt, °C** - toode külmub miinustemperatuuril

**Auru rõhk, kPa** - puudub

**Suhteline mass, tihedus, g/cm<sup>3</sup> (20 °C)** - 1,220-1,260

**Lahustuvus** - lahustub vees

**Jaotustegur (n-oktaanool/vesi)** - puudub

**Dünaamiline viskoossus, mPas** - puudub

**Aurustumiskiirus** - puudub

## 10. OSA PÜSIVUS JA REAKTIIVSUS

**Stabiilsus:** soovitatud hoiustamis- ja käitlemistingimustes on toode püsiv (vt 7. osa).

**Välditavad tingimused:** kaitsta otsese päikesevalguse eest ja kokkupuute eest soojusallikatega. Kaitsta külmumise ja kõrge temperatuuri eest.

**Kokkusobimatud materjalid:** vältige kokkupuudet oksüdeerivate ainete, tugevate aluste ja hapetega.

**Ohtlikud lagunemisjääd:** tavalistes hoidmis- ja kasutustingimustes ei lagune. Põlemisel (termilisel hävimisel) eritab tihedat musta suitsu, tahma, süsinikoksiidi (CO), süsinikdioksiidi (CO<sub>2</sub>).

## 11. OSA TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

**Teave toksilisuse kohta.**

**Ärritus:** pikaajaline kontakt nahaga võib põhjustada naha tundlikkust ja silmärritust.

**Üldine hingamisteede või naha sensibiliseerimine:** sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu (3:1) 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni - võib põhjustada allergilise reaktsiooni.

**Kantserogeensus:** puudub.

**Mutageensus:** puudub.

**Reproduktiivtoksilisus** puudub.

**Narkootiline mõju:** puudub.

**Sissehingamisel:** nõuetekohaste seadmetega ja soovitatavates kasutustingimustes kasutamisel ei põhjusta see segu mingeid tervisehäireid. Tundlikel inimestel võib aurude pikaajaline sissehingamine põhjustada silmade ja hingamisteede ärritust.

**Allaneelamisel:** sõltuvalt kogusest võib tekkida seedekulglal limaskestade ärritus. Toote suurte koguste neelamine võib põhjustada halba enesetunnet ja gastroenteroloogilisi häireid koos oksendamise ja kõhuvaluga.

**Silma sattumisel:** vedeliku pritsmed võivad põhjustada ärritust ja põletikulisi muutusi.

**Kokkupuude nahaga:** korduv või pikaajaline kontakt tootega võib põhjustada nahaärritust. Loomulik rasvakiht võib saada kahjustusi ja tekkida võib kontaktdermatiit. Sisaldab väikestes kogustes allergeenseid aineid, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada otsese nahakontakti tõttu allergilisi reaktsioone.

Esitatud teave põhineb komponentide ja sarnaste toodete toksilisuse andmetel.

## 12. OSA ÖKOLOOGILINE TEAVE

**Toksilisus:** segu kohta ökotoksikoloogiline teave puudub. Toodet hinnati ohtlike valmististe direktiivi standardmeetodiga. Ohtlike ainete kogust koostises loetakse liiga väikeseks, et tegu oleks keskkonnale ohtliku ainega. Täpsema teabe saamiseks vaadake 2. osa.

**Püsivus ja lagunduvus:** sõltuvalt üksikomponentide omadustest on toode hinnatud OECD klassifikatsiooni alusel mitte kergesti lagunevaks.

**Bioakumulatsiooni potentsiaal:** bioakumulatsiooni ei eeldata.

**Liikuvus pinnases:** pole teada.

**Andmed muude kahjulike mõjude kohta:** märkimisväärseid mõjusid ega kriitilise tähtsusega ohte pole teada.

**Lisateave:** segu ei sisalda aineid, mida loetakse püsivaks, bioakumuleeruvaks või mürgiseks.

## 13. OSA JÄÄTMEKÄITLUS

**Toote jäätmete kõrvaldamine:** Määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, artikkel 58 - 8 01 12 " värvide ja lakkide jäägid, välja arvatud need, mis on nimetatud punktis \*8 01 11" (2000/532/EÜ, 2001/118/EÜ, 2001/119/EÜ, 2001/573/EÜ). Tootejääke võib põletada spetsiaalsetes rajatistes.

**Saastunud pakendite kõrvaldamine:** enne töötlemist eemaldage pakendilt kogu toode ja puhastage hoolikalt. Pakendijäätmeid tuleb käidelda vastavalt pakendite ja pakendijäätmete käitlemise seadusele ning pakendite ja pakendijäätmete käitlemise määrustele. Pakendi kood 15 01 02 „Plastpakend“. Kuiv, tühi pakend tuleb kõrvaldada prügilasse või taaskasutada.

## 14. OSA VEONÕUDED

Riiklike ja rahvusvaheliste veoeskirjade kohaselt klassifitseeritakse kaup kui mitteohtlik. Transport võib maanteel toimuda ADRi alusel, raudteel RIDi alusel, meretransport IMDG alusel ja õhustransport IATA alusel.

| Määruse pealkiri  | Keemiline aine / segu | Ohtliku kauba kood | Ohuklass, määrgistus | UN Nr | Pakendirühm |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------|
| ADR (maanteel) <sup>1</sup><br>RID (raudteel) <sup>2</sup><br>ICAO/IATA (õhustransport) <sup>3</sup><br>IMO-IMDG (meretransport) <sup>4</sup> | -                     | -                  | -                    | -     | -           |

<sup>1</sup> Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)

<sup>2</sup> Ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude eeskiri (RID)

<sup>3</sup> Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) Rahvusvaheline Lennustranspordi Assotsiatsioon (IATA)

<sup>4</sup> Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG)

Vältige temperatuuri alla +5 °C. Hoidke toiduainetest eraldi.

## 15. OSA REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**Õigusaktid, mis reguleerivad keemiliste ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist, kasutuspiiranguid, töötajate ohutus- ja tervisenõudeid, piirnorme töökeskkonnas, jäätmekäitlust jne.**

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).
- Komisjoni määrus (EL) 2015/830, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).
- Vastavalt ohutuskaartide nõuete ja kutsealasel eesmärgil kasutajatele esitamise kehtivale protseduurile.
- Vastavalt HN 23 ohtlike ainete piirnormidele töökeskkonnas. Üldised nõuded mõõtmisele ja kokkupuute hindamisele.
- Vastavalt kehtivatele eeskirjadele töötajate kaitsmise kohta keemiliste mõjude eest töökohal ja eeskirjadele töötajate kaitsmise kohta kantserogeensete ja mutageensete mõjude eest töökohal.
- Vastavalt kehtivatele keemiliste ainete ja valmististe ladustamise üldjuhistele.
- Vastavalt kehtivale Leedu Vabariigi jäätmekäitluseadusele.
- Vastavalt kehtivale Leedu Vabariigi pakendite ja pakendijäätmete käitlemise seadusele.
- Vastavalt kehtivale jäätmekäitluseeskirjale.
- Vastavalt kehtivale Leedu Vabariigi müüdavate toodete (kaupade) märgistamise ja hinna näitamise eeskirjadele.
- Vastavalt kohustusele esitada teavet ohtlike ainete kohta ohutuskaardi kujul vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ (mida muudeti seitsmendat korda direktiiviga 92/32/EMÜ).
- Vastavalt ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR); ELT, 2003, nr 46-1).
- Vastavalt ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude eeskirjale (RID);
- Vastavalt rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo eeskirjale (IMDG)

**Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS):** kõik EINECSi nimekirjas olevad toote komponendid on vabastatud või teavituseta (ELINCS).

**Kemikaali ohutushindamine:** puuduvad.

## 16. OSA MUU TEAVE

**Jaotistes 2 ja 3 viidatud klassifikatsioonide (EL) täistekst:**

- H301 Allaneelamisel mürgine.
- H302 Allaneelamisel kahjulik.
- H310 Nahale sattumisel surmav.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- H330 Sissehingamisel surmav.
- H400 Väga mürgine veeorganismidele.
- H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
- H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

**Ohutuskaart (SDS)** koostati vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 1907/2006 (REACH), Komisjoni määrusele (EL) 2015/830 ja sellega seotud parandustele, seadustes, määrustes ja administratiivsetes õigusaktides sätestatud ühtlustatud nõuetele ohtlike keemiliste ainete ja segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kohta.

Ohutuskaart koostati, tuginedes tootjatelt saadud segu koostisainete ohutuskaartidele, järgides Leedu seadusi ja kehtivaid eeskirju koostisainete ohutuse kohta.

**Lahtiütlus**

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb teaduslike ja tehniliste teadmiste praegusel tasemel ja on seotud toote olekuga, milles seda kasutatakse. Andmete eesmärk on anda teavet keemiatootte kohta töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnakaitse seisukohast. Ohutuskaardil sisalduv teave ei anna teadmisi toote muude spetsiifiliste omaduste kohta. Siin esitatud toote tehnilised andmed ei ole nõuded toote kvaliteedile ja neid ei saa kasutada ühegi õigusliku nõude alusena.

Sellel ohutuskaardil olev teave on seotud üksnes tarnitud tootega. Tootja ei saa kontrollida toote kasutamise tingimusi; seetõttu on toote ostja/kasutaja kohustatud määrama nõuetekohased tingimused toote ohutuks kasutamiseks.

Tööandja peab teavitama kohustuslikust kaitsevarustusest ja käesoleval ohutuskaardil määratletud ohtudest kõiki töötajaid, kes võivad toodet kasutada või käsitseda, toote jääke kõrvaldada või tootega muul viisil kontakti sattuda.

**Andmete kokkuvõtte jaotis:** IGISe labor

**1. versioon**